

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| SOS | |
| | |
| | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |






MAIN_ANT
DIV_ANT
WIFI/BT_ANT
SDIO2.0
4-bit SDIO
WIFI6
Nano SIM
ESIM3
ESIM2
ESIM1
SIM4
GPIO
VBUS_DET
Charger
SGM4
SCHBD


SBU2
B8
DP1
DP2
B6
GND1
GND2
GND3
GND4
A1
A12
B1
B12
GND
USB-TYPE C
R510
5.1K/1%
R525
5.1K/1%
R526
0R/5%
D502
D503
WS6183KS
WS6183KS
GND


HOLE_1
HOLE_2
CC1
CC2
A5
SBU1
SBU2
B8
DP1
DP2
B6
GND1
GND2
A1
A12
GND

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |




ESIM*2


C702
0.1uF/10V
C703
4.7uF/10V
SIM_SW2
R703
BCT4567EGB-TR
SEL
2RST
RST
2DAT
NC
1CLK
0R/5%


VDD_EXT
GND
USIM_DET


VSYS
C700
0.1uF/10V
C701
4.7uF/10V


USIM_VDD
USIM_CLK
SIM_SW1


复位按键
RST
VBAT
BAT_IN
GND
USB_BOOT
PWR_ON
电池座
开关机键
WPS按键

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |


TP808
R800
1K/5%
PWR_ON
TP
K800
BL-QC-TS36
D800
PWR
C800
33pF/50V
拉低开机

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

WIFI
接电池供电
XN-NR90HCNA00NNA-MF01_V02

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*3.3 MIFI PCBA SIM*